CEDES
The Sensor Pioneers.

cegard/Lift LX/LY

SYSTEME

SYSTEME - 16 ELEMENTE

Art. Nr.	Typ	Beschreibung
101 070	cegard/Lift LX, Steuereinheit, 1 Zugang	Steuereinheit cegard/Lift LX, mit Riegelschütz (3 × 380 VAC / 16 A) für einen Fahrkorbzugang
101 071	cegard/Lift LX, Steuereinheit, 2 Zugänge	Steuereinheit cegard/Lift LX, mit Riegelschütz (3 × 380 VAC / 16 A) für zwei Fahrkorbzugänge
101 384	cegard/Lift LY, Steuereinheit, 1 Zugang	cegard/Lift LY Steuereinheit mit Gleichrichtermodul für einen Fahrkorbzugang verdrahtet für Riegelmagnete mit DC-Speisung >180 VDC. Für andere Riegelmagnete cegard/Lift LX verwenden.
101 385	cegard/Lift LY, Steuereinheit, 2 Zugänge	cegard/Lift LY Steuereinheit mit Gleichrichtermodul für zwei Fahrkorbzugänge verdrahtet für Riegelmagnete mit DC-Speisung >180 VDC. Für andere Riegelmagnete cegard/Lift LX verwenden.
101 072	cegard/Lift Tx/Rx-1730-16	Leistenpaar, 16 Elemente, Reichweite 0.7 ... 4.0 m, Leistenlänge 1‘730 mm, Schutzfeldhöhe 1‘630 mm
101 073	cegard/Lift Tx/Rx-1730-16	Leistenpaar, 16 Elemente, Reichweite 4.0 ... 8.0 m Länge Sender- und Empfängerkabel: 6 m und 10 m
101 471 A0575	cegard/Lift Tx/Rx-1730-16	Leistenpaar, 16 Elemente, Reichweite 0.7 ... 4.0 m Länge Sender- und Empfängerkabel: 12 m

SYSTEME - 24 ELEMENTE

Art. Nr.	Typ	Beschreibung
102 804	cegard/Lift LX, Steuereinheit DK, 1 Zugang	Steuereinheit cegard/Lift LX, mit Riegelschütz (3 × 380 VAC / 16 A) für einen Fahrkorbzugang
102 805	cegard/Lift LX Steuereinheit DK, 2 Zugänge	Steuereinheit cegard/Lift LX, mit Riegelschütz (3 × 380 VAC / 16 A) für zwei Fahrkorbzugänge
102 809	cegard/Lift Tx/Rx-2000-24, LX	Leistenpaar, 24 Elemente, Reichweite 0.7 ... 4.0 m
102 812	cegard/Lift Tx/Rx-2100-24, LX	Leistenpaar, 24 Elemente, Reichweite 0.7 ... 4.0 m

Zubehör

MONTAGESET - HINTERWANDMONTAGE (EDELSTAHL)

Art. Nr.	Artikelbezeichnung
100 847 A0001	Montageset für Hinterwandmontage, Edelstahl

Beschreibung
Für 16 Elemente, Länge 1‘900 mm (vorgebohrt für Standard-Leistenpaar 101 072 [16 Elemente, Schutzfeldhöhe 1‘630 mm], Spiralbohrer 4 mm, Mehrlochbohrer 4 ... 12 mm, Edelstahl, gelb-schwarz lackiert)

MONTAGESET - AUFPUTZMONTAGE (EDELSTAHL)

Art. Nr.	Artikelbezeichnung
100 848	Montageset für Aufputzmontage, Edelstahl
113 838	Montageset für Aufputzmontage, Edelstahl

Beschreibung
Für 16 und 24 Elemente, Länge 1‘995 mm (100 848) / 2‘500 mm (113 838) (Edelstahl, gelb-schwarz lackiert)

CEDES
The Sensor Pioneers.

cegard/Lift LX/LY

Zubehör

MONTAGESET - HINTERWANDMONTAGE

Art. Nr.	Artikelbezeichnung
100 847	Montageset für Hinterwandmontage

Beschreibung
Für 16 Elemente, Länge 1‘900 mm (vorgebohrt für Standard-Leistenpaar 101 072 [16 Elemente, Schutzfeldhöhe 1‘630 mm], Spiralbohrer 4 mm, Mehrlochbohrer 4 ... 12 mm, gelb-schwarz lackiert)



MONTAGESET - HINTERWANDMONTAGE (EDELSTAHL)

Art. Nr.	Artikelbezeichnung
111 890	Montageset für Hinterwandmontage, Edelstahl

Beschreibung
Für kundenspezifische Lösungen: Länge 2‘700 mm, ungebohrt



MONTAGESET - HINTERWANDMONTAGE (EDELSTAHL)

Art. Nr.	Artikelbezeichnung
100 847 A0002	Montageset für Hinterwandmontage

Beschreibung
Länge 1‘900 mm, (ungebohrt, Spiralbohrer 4 mm, Mehrlochbohrer 4 ... 12 mm, Edelstahl, gelb-schwarz lackiert)

RESET-TASTE

Art. Nr.	Artikelbezeichnung
105 915	Reset-Taste mit Tableau und Beleuchtung

Beschreibung
Dient zur Quittierung innerhalb der Aufzugskabine nach Unterbrechung des Schutzfeldes während der aktiven Fahrt.

RESET-TASTE MIT BUZZER

Art. Nr.	Artikelbezeichnung
106 040	Reset-Taste mit Tableau und Beleuchtung, Buzzer

Beschreibung
Dient zur Quittierung innerhalb der Aufzugskabine nach Unterbrechung des Schutzfeldes während der aktiven Fahrt, mit Buzzer.

HINWEISSCHILD IN DEUTSCH

Art. Nr.	Artikelbezeichnung
101 245	Hinweisschild cegard/Lift „Reset-Taste“ in Deutsch

Beschreibung
Dreieckiges Hinweisschild mit deutschem Hinweis „Schutzbereich freimachen, Reset-Taste drücken, Fahrbefehl geben“

Erhältlich im CEDES-Webshop

CEDES
The Sensor Pioneers.

cegard/Lift LX/LY

Zubehör

HINWEISSCHILD - RESET-TASTE

Art. Nr.	Artikelbezeichnung
101 243	Hinweisschild, cegard/Lift, mehrsprachig

Beschreibung
Hinweisschild für Reset-Taste in 6 Sprachen (deutsch, englisch, italienisch, französisch, dänisch und finnisch)

ALARMGEBER

Art. Nr.	Artikelbezeichnung
100 849	Alarmgeber für Notstopp durch cegard/Lift

Beschreibung
Signalisiert die Unterbrechung des Sicherheitslichtvorhangs cegard/Lift während der aktiven Fahrt

SCHALTRELAIS

Art. Nr.	Artikelbezeichnung
114 745	Schaltrelais für automatische Türen

Beschreibung
Zur Ansteuerung einer automatischen Tür oder zur Lastkontrollanzeige, ein Gerät pro Zugang erforderlich



GLEICHRICHTER MAX. 230 VAC, 2 A

Art. Nr.	Artikelbezeichnung
103 955	Gleichrichter 230 V, 2 A

Beschreibung
Gleichrichter für Riegelmagnete >180 VDC

Ersatzteile



AUSWERTEEINSCHUB - 1 FAHRKORBZUGANG (PLUG-IN)

Art. Nr.	Artikelbezeichnung
100 952	cegard/Lift Auswerteeinschub, 1 Zugang

Beschreibung
Aufwerteeinschub für das cegard/Lift LX, LY-System, für 1 Zugang



AUSWERTEEINSCHUB - 2 FAHRKORBZUGÄNGE (PLUG-IN)

Art. Nr.	Artikelbezeichnung
100 976	cegard/Lift Auswerteeinschub, 2 Zugänge

Beschreibung
Aufwerteeinschub für das cegard/Lift LX, LY System, für 2 Zugänge

CEDES
The Sensor Pioneers.

cegard/Lift LX/LY

Ersatzteile

STEUEREINSCHUB - PLUG-IN

Art. Nr.	Artikelbezeichnung
100 949	Steuereinschub (Plug-in) cegard/Lift LX, LY

Beschreibung
Steuereinschub für das cegard/Lift LX, LY-System zusammen mit Optoleisten, bestehend aus 16 Elements pro Leiste, 1 Steuereinschub pro Zugang erforderlich

EMPFÄNGER - IP65

Art. Nr.	Artikelbezeichnung
100 936	cegard /Lift Rx-1730-16, IP65

Beschreibung
Separater Empfänger des Standard-Leistenpaars, Reichweite 0.7 ... 4 m, 16 Elemente und 6 m Anschlusskabel

SENDER - IP65

Art. Nr.	Artikelbezeichnung
100 937	cegard /Lift Tx-1730-16, IP65

Beschreibung
Separater Sender des Standard-Leistenpaars, Reichweite 0.7 ... 8 m , 16 Elemente und 6 m Anschlusskabel

IR-FENSTER - HINTERWANDMONTAGE

Art. Nr.	Artikelbezeichnung
101 250	IR-Fenster, Hinterwandmontage

Beschreibung
Infrarot-durchlässiges, schwarz-gelb bedrucktes Kunststofffenster für die Hinterwandmontage - als Ersatz, **bitte zwei Stück für einen kompletten Zugang bestellen**

GUMMIPROFIL

Art. Nr.	Artikelbezeichnung
105 890	Gummiprofil, 16.5 mm x 5.6 mm, L=1.98m

Beschreibung
Zur Befestigung des IR-Fensters im Inneren der Hinterwandbleche zu verwenden - als Ersatz, **bitte vier Stück für einen kompletten Zugang bestellen**

Erhältlich im CEDES-Webshop

CEDES
The Sensor Pioneers.

cegard/Lift LX/LY

Typische Bestellungen

Wie in der Tabelle unten dargestellt, benötigen Sie für jedes cegard/Lift Tx/Rx-1730-16-System ein entsprechendes Montageset. Bei zwei Zugängen zur Aufzugskabine werden zwei cegard/Lift-Systeme und zwei Montagesets benötigt. Es gibt verschiedene Montagesets für die Hinterwand- und Aufputzmontage. Zusätzlich benötigen Sie eine Steuereinheit, eine Reset-Taste und ein Hinweisschild.

Beispiel:

Für die Hinterwandmontage in einem Aufzug mit zwei Zugängen werden folgende Komponenten benötigt:
1× 101071, 2× 101072, 2× 100847 A0001, 1× 105915 and 1× 101245

	Anzahl Zugänge	**1**	**1**	**2**	**2**
	Montage	**Hinterwand**	**Aufputz**	**Hinterwand**	**Aufputz**
Art. Nr.	**Artikelbezeichnung und Beschreibung**				
101 070	**cegard/Lift LX, Steuereinheit, 1 Zugang** Steuereinheit cegard/Lift LX, mit Riegelschütz (3 × 380 VAC / 16 A) für einen Fahrkorbzugang	1×	1×	–	–
101 071	**cegard/Lift LX, Steuereinheit, 2 Zugänge** Steuereinheit cegard/Lift LX, mit Riegelschütz (3 × 380 VAC / 16 A) für zwei Fahrkorbzugänge	–	–	1×	1×
101 072	**cegard/Lift Tx/Rx-1730-16** Leistenpaar, 16 Elemente, Reichweite 0.7 ... 4.0 m	1×	1×	2×	2×
100 847 A0001	Montageset für Hinterwandmontage, Edelstahl (gelb-schwarz lackiert)	1×	–	2×	–
100 848	Montageset für Aufputzmontage, Edelstahl (gelb-schwarz lackiert)	–	1×	–	2×
105 915	Reset-Taste mit Tableau und Beleuchtung	1×	1×	1×	1×
101 245	Hinweisschild cegard/Lift „Reset-Taste“ in Deutsch	1×	1×	1×	1×

Für Anwendungen, die eine höhere Schutzart (IP) erfordern, wenden Sie sich bitte an Ihren zuständigen Ansprechpartner bei CEDES.